
EBCED NUMEROLOJİ TABLOLARI NOTLAR

marvel


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90
A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S.
100 200 300 400 500 600 700 800 900
T. V. X. Y. Z. I. V. HI. HV.

EBCEDİ KEBİR

١٠٠ = ق	Kaf	100	١٠ = ى	Ye	10	١ = ا	Elif	1
٢٠٠ = ر	Ra	200	٢٠ = ك	Kef	20	٢ = ب	Ba	2
٣٠٠ = ش	Şın	300	٣٠ = ل	Lam	30	٣ = ج	Cim	3
٤٠٠ = ت	Te	400	٤٠ = م	Mim	40	٤ = د	Dal	4
٥٠٠ = ث	Se	500	٥٠ = ن	Nun	50	٥ = ه	He	5
٦٠٠ = خ	Hı	600	٦٠ = س	Sin	60	٦ = و	Vav	6
٧٠٠ = ذ	Zal	700	٧٠ = ع	Ayın	70	٧ = ز	Ze	7
٨٠٠ = ض	Dad	800	٨٠ = ف	Fe	80	٨ = ح	Ha	8
٩٠٠ = ظ	Zı	900	٩٠ = ص	Sad	90	٩ = ط	Tı	9
١٠٠٠ = غ	Gayın	1000						

EBCEDİ SAĞIR

٤ = ق	Kaf	4	١٠ = ى	Ye	10	١ = ا	Elif	1
٨ = ر	Ra	8	٨ = ك	Kef	8	٢ = ب	Ba	2
٠ = ش	Şın	Sıfır	٦ = ل	Lam	6	٣ = ج	Cim	3
٤ = ت	Te	4	٤ = م	Mim	4	٤ = د	Dal	4
٨ = ث	Se	8	٢ = ن	Nun	2	٥ = ه	He	5
٠ = خ	Hı	Sıfır	٠ = س	Sin	Sıfır	٦ = و	Vav	6
٤ = ذ	Zal	4	١٠ = ع	Ayın	10	٧ = ز	Ze	7
٦ = ض	Dad	6	٨ = ف	Fe	8	٨ = ح	Ha	8
٠ = ظ	Zı	Sıfır	٦ = ص	Sad	6	٩ = ط	Tı	9
٤ = غ	Gayın	4						

cedveli batıni

١٨١ = ق	Kaf	181	١٢ = ى	Ye	12	١١١ = ا	Elif	111
٢٠٢ = ر	Ra	202	١٠١ = ك	Kef	101	٤ = ب	Ba	4
٣٦٠ = ش	Şın	360	٧١ = ل	Lam	71	٥٣ = ج	Cim	53
٤٠٢ = ت	Te	402	٩٠ = م	Mim	90	٣٥ = د	Dal	35
٥٠٢ = ث	Se	502	١٠٦ = ن	Nun	106	٧ = ه	He	7
٦٠٢ = خ	Hı	602	١٢٠ = س	Sin	120	١٣ = و	Vav	13
٧٣١ = ذ	Zal	731	١٣٠ = ع	Ayın	130	٩ = ز	Ze	9
٨٠٥ = ض	Dad	805	٨١ = ف	Fe	81	١٠ = ح	Ha	10
٩٠٢ = ظ	Zı	902	٩٥ = ص	Sad	95	١١ = ط	Tı	11
١٠٦٠ = غ	Gayın	1060						

menazil cedveli

١٦ = ق	Kaf	16	١٠ = ى	Ye	10	١ = ا	Elif	1
٤ = ر	Ra	4	٢٠ = ك	Kef	20	٢ = ب	Ba	2
٢٠ = ش	Şın	20	٢ = ل	Lam	2	٣ = ج	Cim	3
٨ = ت	Te	8	١٢ = م	Mim	12	٤ = د	Dal	4
٢٤ = ث	Se	24	٢٢ = ن	Nun	22	٥ = ه	He	5
١٢ = خ	Hı	12	٤ = س	Sin	4	٦ = و	Vav	6
٢٨ = ذ	Zal	28	١٤ = ع	Ayın	14	٧ = ز	Ze	7
١٦ = ض	Dad	16	٢٤ = ف	Fe	24	٨ = ح	Ha	8
٤ = ظ	Zı	4	٣٤ = ص	Sad	34	٩ = ط	Tı	9
٢٠ = غ	Gayın	20						

ebcedi buruci

١	=	ا	Elif	1
٢	=	ب	Ba	2
٣	=	ج	Cim	3
٤	=	د	Dal	4
٥	=	ه	He	5
٦	=	و	Vav	6
٧	=	ز	Ze	7
٨	=	ح	Ha	8
٩	=	ط	Tı	9
١٠	=	ى	Ye	10
٢٠	=	ك	Kef	20
٣٠	=	ل	Lam	30
١٠	=	م	Mim	10
٢٠	=	ن	Nun	20
٣٠	=	س	Sin	30
١٠	=	ع	Ayın	10
٢٠	=	ف	Fe	20
٣٠	=	ص	Sad	30
١٠	=	ق	Kaf	10
٢٠	=	ر	Ra	20
٣٠	=	ش	Şın	30
١٠	=	ت	Te	10
٢٠	=	ث	Se	20
٣٠	=	خ	Hı	30
١٠	=	ذ	Zal	10
٢٠	=	ض	Dad	20
٣٠	=	ظ	Zı	30
١٠	=	غ	Gayın	10

ebcedi kebir diğer

ز	و	هـ	د	ج	ب	ا
8	13	6	35	53	3	111
ن	م	ل	ك	ى	ط	ح
106	90	71	101	11	10	9
ش	ر	ق	ص	ف	ع	س
360	201	181	95	81	130	120
غ	ظ	ض	ذ	خ	ث	ت
1060	901	805	701	601	501	401

TÜRKÇE ALFABESİ VE SAYISAL DEĞERLERİ

ebcedi kebire göre harflerin değerleri budur :

Harf	Ebced Değeri
A	1
B	2
C	3
D	4
F	80
H	5
K	20
L	30
M	40
N	50
R	200
S	60
T	400
V	6
Y	10
Z	7
E	1
Ğ, G	1000
o,ö,u,ü	6
ı , i	10

HARF	SAYISAL DEĞERİ
A	6
B	12
C	18
Ç	24
D	30
E	36
F	42
G	48
Ğ	54
H	60
I	66
İ	72
J	78
K	84
L	90
M	96
N	102
O	108
Ö	114
P	120
R	126
S	132

Ş	138
T	144
U	150
Ü	156
V	162
Y	174
Z	174

ingilizcenin ebcedi

A = 6	H = 48	N = 84	U = 126
B = 12	I = 54	O = 90	V = 132
C = 18	J = 60	P = 96	W = 138
D = 24	K = 66	Q = 102	X = 144
E = 30	L = 72	R = 108	Y = 150
F = 36	M = 78	S = 114	Z = 156
G = 42		T = 120	

ebcedi ibrani

כ	י	ט	ח	ז	ו	ה	ד	ג	ב	א
20	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
ת	ש	ר	ק	צ	פ	ע	ס	נ	מ	ל
400	300	200	100	90	80	70	60	50	40	30

ebcedi ibrani diğer

	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט
absolute	1*	2	3	4	5	6	7	8	9
ordinal	1	2	3	4	5	6	7	8	9
reduced	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ
absolute	10	20	30	40	50	60	70	80	90
ordinal	10	11	12	13	14	15	16	17	18
reduced	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	ק	ר	ש	ת	ך	ם	ן	ף	ץ
absolute	100	200	300	400	500	600	700	800	900
ordinal	19	20	21	22	23	24	25	26	27
reduced	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*also equals one thousand (the meaning of the letter "alef")

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	200	300	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת
א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	200	300	400

ebcedi yunani :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω
1	2	3	4	5	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	100	200	300	400	500	600	700	800

tabo diğer :

THE BIBLE - ALPHABETS AND NUMERICAL VALUES

OV	Hebrew						Syr	Greek							
		ARL	TNR	NV	P	Name			ARL		TNR		NV	P	Name
1	𐤀	א	א	1	(a)	Alef	ܐ	Ⲁ	Α	α	Α	α	1	A	Alpha
2	𐤁	ב	ב	2	B, V	Bet	ܒ	Ⲃ	Β	β	Β	β	2	B, V	Beta
3	𐤂	ג	ג	3	G	Gimel	ܓ	Ⲅ	Γ	γ	Γ	γ	3	G	Gamma
4	𐤃	ד	ד	4	D	Dalet	ܕ	Ⲇ	Δ	δ	Δ	δ	4	D	Delta
5	𐤄	ה	ה	5	H	He	ܗ	Ⲉ	Ε	ε	Ε	ε	5	E	Epsilon
6	𐤅	ו	ו	6	W, V	Vav	ܘ		Ϝ, Ϛ	ϝ, ϛ	Ϝ, Ϛ	ϝ, ϛ	6	W	Digamma*
7	𐤆	ז	ז	7	Z	Zayin	ܙ	Ⲍ	Ζ	ζ	Ζ	ζ	7	Z	Zeta
8	𐤇	ח	ח	8	H, X	Chet	ܚ	Ⲏ	Η	η	Η	η	8	E	Eta
9	𐤈	ט	ט	9	T	Tet	ܛ	Ⲑ	Θ	θ	Θ	θ	9	Th	Theta
10	𐤉	י	י	10	J, I, Y	Yod	ܝ	Ⲓ	Ι	ι	Ι	ι	10	I, J	Iota
11	𐤊	כ ך	כ ך	20	K, X	Kaph	ܟ	Ⲕ	Κ	κ	Κ	κ	20	K, C	Kappa
12	𐤋	ל	ל	30	L	Lamed	ܠ	Ⲗ	Λ	λ	Λ	λ	30	L	Lambda
13	𐤌	מ ם	מ ם	40	M	Mem	ܡ	Ⲙ	Μ	μ	Μ	μ	40	M	Mu
14	𐤍	נ ן	נ ן	50	N	Nun	ܢ	Ⲛ	Ν	ν	Ν	ν	50	N	Nu
15	𐤎	ס	ס	60	S	Samekh	ܣ	Ⲝ	Ξ	ξ	Ξ	ξ	60	Ks	Xi
16	𐤏	ע	ע	70	(o)	Ayin	ܥ	Ⲟ	Ο	ο	Ο	ο	70	O	Omicron
17	𐤐	פ ף	פ ף	80	P, F	Pe	ܦ	Ⲡ	Π	π	Π	π	80	P	Pi
18	𐤑	צ ץ	צ ץ	90	Ts	Tsade	ܨ		Ϙ, Ϟ	ϙ, ϟ	Ϙ, Ϟ	ϙ, ϟ	90	K, Q	Qoppa
19	𐤒	ק	ק	100	K, Q	Qoph	ܩ	Ⲣ	Ρ	ρ	Ρ	ρ	100	R	Rho
20	𐤓	ר	ר	200	R	Resh	ܪ	Ⲥ	Σ	σ, ς	Σ	σ, ς	200	S	Sigma
21	𐤔	ש	ש	300	S, Sh	Shin	ܫ	Ⲧ	Τ	τ	Τ	τ	300	T	Tau
22	𐤕	ת	ת	400	T	Tav	ܬ	Ⲩ	Υ	υ	Υ	υ	400	U, Y	Upsilon
23								Ⲫ	Φ	φ	Φ	φ	500	Ph	Phi
24								Ⲭ	Χ	χ	Χ	χ	600	Kh	Chi
25								Ⲯ	Ψ	ψ	Ψ	ψ	700	Ps	Psi
26								Ⲱ	Ω	ω	Ω	ω	800	O	Omega
27									Ͳ, Ϡ	ͳ, ϡ	Ͳ, Ϡ	ͳ, ϡ	900	Ts	Sampi

The **ancient Hebrew alphabet** has **22** letters (from Alef to Tav). The earliest characters originally consisted of symbols (first column), from which the today's digital signs originated. Five of them have special end forms (e.g., Kaph). The letters Alef (1) and Ayin (16) have a sound that does not occur in our language, so their pronunciation is in brackets. Although the Syriac (Syr; Aramaic) language is similar, it has produced completely new letters over the centuries (see Peshitta).
The **ancient Greek alphabet** has **27** letters. In addition to the **24** main letters (from Alpha to Omega) in which the **NT** was written, there were **3** more characters in the early form of the Greek alphabet; i.e. in the alphabetic ("Milesian") system of Greek numerals: Digamma* (Ϝ, ϝ; [w]; since the Middle Ages Stigma in the appearance of a snake: Ϛ, ϛ; NV 6), Qoppa (NV 90) and Sampi (NV 900).
Both alphabets have together **22**+**27**=**49** (7x7) letters. The whole Bible (**OT** and **NT**) was written on **22**+**27**=**49** (7x7) scrolls.
Abbreviations: (**OV**): Ordinal value, the order of the letters in the alphabet. (**NV**): numerical value (Gematria = Interpretation of words by numbers). (**P**): Pronunciation or Transcription. The letters may look different in some sources because they are often shown in multiple fonts, e.g. Arial (**ARL**) or Times New Roman (**TNR**). In Greek, there are uppercase or lowercase letters.

The 24 ancient Greek letters and numerical values

α 1	β 2	γ 3	δ 4	ε 5	ζ 7	η 8	θ 9
ι 10	κ 20	λ 30	μ 40	ν 50	ξ 60	ο 70	π 80
ρ 100	σ 200	τ 300	υ 400	φ 500	χ 600	ψ 700	ω 800
	ς 200						

The 22 ancient Hebrew letters and the numerical values

א 1	ב 2	ג 3	ד 4	ה 5	ו 6	ז 7	ח 8	ט 9	י 10	כ 20
ל 30	מ 40	נ 50	ס 60	ע 70	פ 80	צ 90	ק 100	ר 200	ש 300	ת 400
	ם 40	ן 50			ף 80	ץ 90				ך 20

ebcedi ermeni

Ա 1	Ժ 10	Ճ 100	Ռ 1000
Բ 2	Ի 20	Մ 200	Ս 2000
Գ 3	Լ 30	Յ 300	Վ 3000
Դ 4	Խ 40	Ն 400	Տ 4000
Ե 5	Ծ 50	Շ 500	Ր 5000
Զ 6	Կ 60	Ո 600	Ց 6000
Է 7	Հ 70	Չ 700	Ւ 7000
Ը 8	Ձ 80	Պ 800	Փ 8000
Թ 9	Ղ 90	Ջ 900	Ք 9000

hint sayıları

1 2 3 4 5 6 7 8 9

arapça sayıların hint kökeni

Hint 1'i	( )							olur
Hint 2'si	( )	önce	, sonra	,	sonra	٢		olur
Hint 3'ü	( )	önce	, sonra	,	sonra	٣		olur
Hint 4'ü	( )	önce	, sonra	,	sonra	٤		olur
Hint 5'i	( )	önce	, sonra		sonra	٥		olur
Hint 6'sı	( )	önce	, sonra	,	sonra	٦		olur
Hint 7'si	( )	önce	, sonra		sonra	٧		olur
Hint 8'i	( )	önce	, sonra	,	sonra	٨		olur
Hint 9'u	( )	önce	, sonra	,	sonra	٩		olur

arapça rakamlar

١ ٢ ٣ ya da ya da ya da ٧ ٨ ٩ ٠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

arap rakamları diğer :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
İbn al Bannâ al Marrakûşi'nin pratik aritmetik kitabı. XIV. yüzyıl. Tunus Üni. El yazm. 10301, f° 25v. Bkz. M. Souissi.										
Kâtibin Kılavuzu (yazarların, hesaplayıcıların, memurların ... kullandığı çeşitli gösterim dizgeleri üzerine ayrıntılar veren kitap). 1571-72 tarihli el yazması (bkz. Şek. 25.10). BN, Paris. Ar. el yazm. 4441, f° 22.										
Şarişi. *Kaşf al talkhis* ("Hesap Kitabı Yorumu ..."). 1611 tarihli el yazması. Tunus Üniversitesi. El yazm. 2043, f° 16 r.										
Başlâvî. *Risâla fi'l hisâb* ... ("Hesap Üzerine Mektup ...") XVII. yüzyıl el yazması. Tunus Üniversitesi. El yazm. 2043, f° 32 r. Bkz. M. Souissi.										
Yazarı bilinmiyor. *Fath al vahhâb 'al nuzhat al husâb al ghubâr* ("*Ghubâr* Hesap Sanatı Kılavuzu") adlı aritmetik kitabı. Al Ansâri'nin 1620'de kaleme alınmış ve 1629'da tamamlanmış yorumu. BN, Paris. Ar. el yazm. 2475, f° 46 r, 152 v ve 156 v.										
İbn al Bannâ'nın pratik bir aritmetik kitabının kopyası (*Talkhis a mâl al hisâb*, "Aritmetik İşlemlerin Özet Sergilemesi"). XVII. yüzyıl BN, Paris. Ar. el yazm. 2464, f° 3v.										
As Sahâvi. *Muhtasar fi ilm al hisâb* ("Aritmetiğin Özeti") XVII. yüzyıl BN, Paris. Ar. el yazm. 2463, f° 79 v- 80.										

Şekil 25.5. Batı Araplarının rakamları (Ghubâr çizgesi).

hint ve arap rakamları

	Aşağıdaki Batı Arap rakamı (Mağrib ve Endülüs bölgeleri tarihinin en eski çağından beri görülen değişkeler)	*Aşağıdaki Hint rakamına karşılık gelir* (Milâttan VIII. yüzyıla dek görülen başka değişkelerden geçerek, *Brâhmı*'den *Nâgari*'ye kadar çeşitli çizgesel üslûplar)	
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9

irani sayı

İran'ın Siyak rakamlarının öteki değişkeleri[1]

	W. Forbes'in belirttiği değişkeler	C. Stewart'ın belirttiği değişkeler
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible] ya da [illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]
77	[illegible]	[illegible]
88	[illegible]	[illegible]
99	[illegible]	[illegible]

	W. Forbes'in belirttiği değişkeler	C. Stewart'ın belirttiği değişkeler
100	[illegible]	[illegible]
200	[illegible]	[illegible]
300	[illegible] ya da [illegible]	[illegible]
400	[illegible] ya da [illegible]	[illegible]
500	[illegible]	[illegible]
600	[illegible]	[illegible]
700	[illegible] ya da [illegible]	[illegible]
800	[illegible] ya da [illegible]	[illegible]
900	[illegible] ya da [illegible]	[illegible]
1 000	[illegible]	[illegible]
2 000	[illegible]	[illegible]
3 000	[illegible]	[illegible]
40 000	[illegible]	[illegible]
50 000	[illegible]	[illegible]
100 000	[illegible]	[illegible]
200 000	[illegible]	[illegible]

1. 100.000'in rakamının aynı değer için Hintlilerden alınmış Sanskritçe *lakh* sözcüğünden başka birşey olmadığı görülecektir.

antik mısır

MISIR HİERATİK SAYILAMASI

Görülüşü : ≈ MÖ 2500
Tip : A3 (3. türden toplamalı sayılama: şek. 28.16). – Taban: 10.
Sıfır imi gereği : Yok – Sıfır imi : Yok.
Betimleme olanağı : Sınırlı (bkz. 14. Bölüm).

Taban rakamlar (Yeni İmparatorluk dönemi çizgeleri)

1		10		100		1 000	
2		20		200		2 000	
3		30		300		3 000	
4		40		400		4 000	
5		50		500		5 000	
6		60		600		6 000	
7		70		700		7 000	
8		80		800		8 000	
9		90		900		9 000	

Örnek : 7659

9 50 600 7 000

<– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Toplama ilkesine dayanan betimleme, şu ayrıştırmaya göre yapılır:

7 659 = 7 000 + 600 + 50 + 9.

MISIR DEMOTİK SAYILAMASI

Görülüşü : ≈ MÖ 750
Tip : A3 (3. türden toplamalı sayılama: şek. 28.16). – Taban: 10.
Sıfır imi gereği : Yok – Sıfır imi : Yok.
Betimleme olanağı : Sınırlı (bkz. 14. Bölüm).

Taban rakamlar*

1	10	100	1 000
2	20	200	2 000
3	30	300	3 000
4	40	400	4 000
5	50	500	5 000
6	60	600	6 000
7	70	700	7 000
8	80	800	8 000
9	90	900	9 000

* Hieratik rakamlardan türemiş olan bu rakamlar, işleklik bakımından onlardan daha gelişmişti. Bu tür yazıda birleştirme bağları, kısaltmalar, öbeklemeler çok olduğundan okunması zordur.

Örnek : 7659

9	50	600	7 000

← -

Toplama ilkesine dayanan betimleme, şu ayrıştırmaya göre yapılır:

$$7\,659 = 7\,000 + 600 + 50 + 9.$$

YUNAN (ALFABETİK) SAYILAMASI

Görülüşü : ≈ MÖ IV. yüzyıl
Tip : A3 (3. türden toplamalı sayılama: şek. 28.16). – Taban: 10.
Sıfır imi gereği : Yok – Sıfır imi : Yok.
Betimleme olanağı : Sınırlı (bkz. 17. Bölüm).

Taban rakamlar

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ϛ	Ζ	Η	Θ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ι	Κ	Λ	Μ	Ν·	Ξ	Ο	Π	Ϙ
10	20	30	40	50	60	70	80	90
Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Ϡ
100	200	300	400	500	600	700	800	900

Örnek : 7659

ʼΖ Χ Ν Θ
- - - - - - - - - - - - ->
7 000 600 50 9

Toplama ilkesine dayanan betimleme, şu ayrıştırmaya göre yapılır:

7 659 = 7 000 + 600 + 50 + 9.

(7000 sayısının gösterimi 7 sayısının iminin sol üstüne ayırıcı bir küçük im konarak elde edilmiştir).

İBRANİ (ALFABETİK) SAYILAMASI

Görülüşü : ≈ MÖ II. yüzyıl
Tip : A3 (3. türden toplamalı sayılama: şek. 28.16). – Taban: 10.
Sıfır imi gereği : Yok – Sıfır imi : Yok.
Betimleme olanağı : Sınırlı (bkz. 17. Bölüm).

Taban rakamlar

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט
1	2	3	4	5	6	7	8	9
י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ
10	20	30	40	50	60	70	80	90
ק	ר	ש	ת					
100	200	300	400					

Örnek : 7659

ז̈ ת ר נ ט
<- - - - - - - - - - - - - -
9 50 200 400 7 000

Toplama ilkesine dayanan betimleme, şu ayrıştırmaya göre yapılır:

7 659 = 7 000 + 400 + 200 + 50 + 9.

(7000 sayısının gösterimi 7 sayısının imi üzerine iki nokta konarak elde edilir).

ARAMİ (ALFABETİK) SAYILAMASI

Görülüşü : ≈ MS 400
Tip : A3 (3. türden toplamalı sayılama: şek. 28.16). – Taban: 10.
Sıfır imi gereği : Yok – Sıfır imi : Yok.
Betimleme olanağı : Sınırlı (bkz. 17. Bölüm).

Taban rakamlar
(1. satır: küçük harf; 2. satır: büyük harf)

ա	բ	գ	դ	ե	զ	է	ը	թ
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ժ	ի	լ	խ	ծ	կ	հ	ձ	ղ
Ժ	Ի	Լ	Խ	Ծ	Կ	Հ	Ձ	Ղ
10	20	30	40	50	60	70	80	90
ճ	մ	յ	ն	շ	ո	չ	պ	ջ
Ճ	Մ	Յ	Ն	Շ	Ո	Չ	Պ	Ջ
100	200	300	400	500	600	700	800	900
ռ	ս	վ	տ	ր	ց	ւ	փ	ք
Ռ	Ս	Վ	Տ	Ր	Ց	Ւ	Փ	Ք
1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000

Örnek : 7659

Küçük harfle :	ւ	ո	ծ	թ
Büyük harfle :	Ւ	Ո	Ծ	Թ
	7 000	600	50	9

Toplama ilkesine dayanan betimleme, şu ayrıştırmaya göre yapılır:

7 659 = 7 000 + 600 + 50 + 9.

SİNGHALA SAYILAMASI (Seylan Adası)

Görülüşü : MÖ yaklaşık 600-900
Tip : B 2 (2. türden melez sayılama: şek. 28.29). – Taban: 10.
Sıfır imi gereği : Yok – Sıfır imi : Yok.
Betimleme olanağı : Sınırlı (bkz. 24. Bölüm; Sözlük).

Taban rakamlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 (= 10^2)   1 000 (= 10^3)

Örnek : 7659

7 1 000 6 100 50 9

Kısmen melez ilkeye dayalı olan betimleme, şu ayrıştırmaya göre yapılır.

$$7 \times 1\,000 + 6 \times 100 + 5 \times 10 + 9$$

ETİYOPYA SAYILAMASI

Görülüşü : ≈ MÖ 350
Tip : B 4 (4. türden melez sayılama). – Taban: 100.
Sıfır imi gereği : Yok – Sıfır imi : Yok.
Betimleme olanağı : Sınırlı (bkz. 19. Bölüm).

Taban rakamların değeri

፩	፪	፫	፬	፭	፮	፯	፰	፱
1	2	3	4	5	6	7	8	9
፲	፳	፴	፵	፶	፷	፸	፹	፺
10	20	30	40	50	60	70	80	90

፻	፼
100	10 000 (= 100^2)

Örnek : 7659

፯ ፲፻ ፮ ፻ ፶ ፱

7 — 10 × 100 — 6 — 100 — 50 — 9

Tümüyle melez ilkeye dayalı olan betimleme, şu tip bir ayrıştırmaya göre yapılır:

$$7 \times 10 \times 100 + 6 \times 100 + 50 + 9$$

akad sayıları

𒁹	𒈫	𒐈	𒐉	𒐊	𒐋	𒐌	𒐍	𒐎
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MISIR SÖZLÜ SAYI SİSTEMİ

Mısır dilindeki sayı adlarını biz Kıpti dilinden ve piramitlerdeki hiyeroglif metinlerde bulunan sesçil yazılardan biliyoruz.

İşte bunların çevriyazıları ve tırnak içindeki yaklaşık söylenişleri (*Bkz.* S.a. Gardiner ve G. Lefebvre).

1	*w'*	[*wa'*]	10	*mḏ*	[*medj*]
2	*snw*	[*sénou*]	20	*dwty*	[*dwetye*]
3	*ḫmt*	[*khémet*]	30	*m'b'*	[*m'aba'*]
4	*fdw*	[*fédou*]	40	*ḫm*	[*khém*]
5	*díw*	[*diwou*]	50	*díyw*	[*diyou*]
6	*srsw*	[*sersou*]	60	*sí*	[*séfekh*][6]
7	*sfḫ*	[*séfekh*]	70	*sfḫ*	[*khémen*][6]
8	*ḫmn*	[*khémen*][6]	80	*ḫmn*	[*pesedj*][6]
9	*psḏḏ*	[*pesedj*][6]	90	*psḏ*	

št [*shet*]	*ḫ'* [*kha'*]	*ḏb'* [*djebe'*]	*ḥfn* [*ḥefen*]	*ḥḥ* [*ḥeḥ*]
100	1 000	10 000	100 000	1 000 000

Dolayısıyla bu sayı sistemleri tamamen onluydu. Bileşik sayılar için aşağıdaki örnekte sergilenen ilke uygulanıyordu:

4 326	*fdw*	*ḫ*	*ḫmt št*	*dwty*	*srsw*
	("dört	bin	üç	yüz	yirmi	altı")
	(= 4 x	1 000 + 3	+ 100	+ 20	+ 6).

akrofonik yunan sayıları

1 Ι	100 Η	10 000 Μ
2 ΙΙ	200 ΗΗ	20 000 ΜΜ
3 ΙΙΙ	300 ΗΗΗ	30 000 ΜΜΜ
4 ΙΙΙΙ	400 ΗΗΗΗ	40 000 ΜΜΜΜ
5 Γ	500 𐅅	50 000 𐅇
6 ΓΙ	600 𐅅Η	60 000 𐅇Μ
7 ΓΙΙ	700 𐅅ΗΗ	70 000 𐅇ΜΜ
8 ΓΙΙΙ	800 𐅅ΗΗΗ	80 000 𐅇ΜΜΜ
9 ΓΙΙΙΙ	900 𐅅ΗΗΗΗ	90 000 𐅇ΜΜΜΜ
10 Δ	1 000 Χ	
20 ΔΔ	2 000 ΧΧ	
30 ΔΔΔ	3 000 ΧΧΧ	
40 ΔΔΔΔ	4 000 ΧΧΧΧ	
50 𐅄	5 000 𐅆	
60 𐅄Δ	6 000 𐅆Χ	
70 𐅄ΔΔ	7 000 𐅆ΧΧ	
80 𐅄ΔΔΔ	8 000 𐅆ΧΧΧ	
90 𐅄ΔΔΔΔ	9 000 𐅆ΧΧΧΧ	

ebcedi ermeni

ERMENİ HARFLERİ		HARFLE-RİN ADLARI	SESCİL DEĞERLER		SAYISAL DEĞERLER
Büyük	Küçük		Batı Ermenicesi	Doğu Ermenicesi	
Ա	ա	ayp/ayb	a	a	1
Բ	բ	pén/bén	p	b	2
Գ	գ	kim/gim	k	g	3
Դ	դ	ta/da	t	d	4
Ե	ե	yétch	é	ye / e	5
Զ	զ	za	z	z	6
Է	է	é	é	é	7
Ը	ը	et	e	e	8
Թ	թ	to	t	t / th	9
Ժ	ժ	jé	j	j	10
Ի	ի	ini	i	i	20
Լ	լ	lyoun	l	l	30
Խ	խ	khé	kh	kh	40
Ծ	ծ	dza/tsa	dz	ts	50
Կ	կ	gen/ken	g	k	60
Հ	հ	ho	h	h	70
Ձ	ձ	tsa/dza	tz	dz	80
Ղ	ղ	ghad	gh	gh	90

ERMENİ HARFLERİ		HARFLERİN ADLARI	SESCİL DEĞERLER		SAYISAL DEĞERLER
Büyük	Küçük		Batı Ermenicesi	Doğu Ermenicesi	
Ճ	ճ	djé/tché	dj	tch	100
Մ	մ	mén	m	m	200
Յ	յ	hi	y	y/h	300
Ն	ն	nou	n	n	400
Շ	շ	cha	ch	ch	500
Ո	ո	vo	o	o	600
Չ	չ	tcha	tch	tch	700
Պ	պ	bé/pé	b	p	800
Ջ	ջ	tché/djé	tch	dj	900
Ռ	ռ	ra	r	rr	1 000
Ս	ս	sé	s	s	2 000
Վ	վ	vév	v	v	3 000
Տ	տ	dyoun/tyoun	d	t	4 000
Ր	ր	ré	r	r	5 000
Ց	ց	tso	ts	ts	6 000
Ւ	ւ	hyoun	u	iu	7 000
Փ	փ	pyour	p	p	8 000
Ք	ք	ké	k	k	9 000
Օ	օ	o	ô	o	
Ֆ	ֆ	fé	f	f	

ebcedi gürcü

GÜRCÜ HARFLERİ		DEĞER		GÜRCÜ HARFLERİ		DEĞER	
Büyük	Küçük	Sescil	Sayısal	Büyük	Küçük	Sescil	Sayısal
Ⴀ	ⴀ	a	1	Ⴐ	ⴐ	r	100
Ⴁ	ⴁ	b	2	Ⴑ	ⴑ	s	200
Ⴂ	ⴂ	g	3	Ⴒ	ⴒ	t	300
Ⴃ	ⴃ	d	4	Ⴓ	ⴓ	u	400
Ⴄ	ⴄ	e	5	Ⴣ	ⴣ	vi	500
Ⴅ	ⴅ	v	6	Ⴔ	ⴔ	p’	600
Ⴆ	ⴆ	z	7	Ⴕ	ⴕ	k’	700
Ⴡ	ⴡ	h	8	Ⴖ	ⴖ	γ	800
Ⴇ	ⴇ	t’	9	Ⴗ	ⴗ	q	900
Ⴈ	ⴈ	i	10	Ⴘ	ⴘ	š	1 000
Ⴉ	ⴉ	k	20	Ⴙ	ⴙ	tš	2 000
Ⴊ	ⴊ	l	30	Ⴚ	ⴚ	ts	3 000
Ⴋ	ⴋ	m	40	Ⴛ	ⴛ	dz	4 000
Ⴌ	ⴌ	n	50	Ⴜ	ⴜ	ts’	5 000
Ⴢ	ⴢ	ī	60	Ⴝ	ⴝ	tš’	6 000
Ⴍ	ⴍ	o	70	Ⴞ	ⴞ	ḫ	7 000
Ⴎ	ⴎ	p	80	Ⴤ	ⴤ	ḅ	8 000
Ⴏ	ⴏ	ž	90	Ⴟ	ⴟ	dž	9 000
Ⴠ	ⴠ	h	10 000				

gotik ebcdedi

GOTİK HARFLER	DEĞER		GOTİK HARFLER	DEĞER		GOTİK HARFLER	DEĞER	
	Sescil	Sayısal		Sescıl	Sayısal		Sescil	Sayısal
𐌰	a	1	𐌹	i	10	𐍂	r	100
𐌱	b	2	𐌺	k	20	𐍃	s	200
𐌲	g	3	𐌻	l	30	𐍄	t	300
𐌳	d	4	𐌼	m	40	𐍅	w	400
𐌴	e	5	𐌽	n	50	𐍆	f	500
𐌵	q	6	𐌾	y	60	𐍇	ch	600
𐌶	z	7	𐌿	u	70	𐍈	hw	700
𐌷	h	8	𐍀	p	80	𐍉	o	800
𐌸	th	9	𐍁	(sescil değeri yok)	90	𐍊	(sescil değeri yok)	900

Şekil 17.51: Hıristiyanlık çağında Yunancadan etkilenmiş başka bir alfabetik sayı sistemi: Gotik sistem.

A	1	K	10	T	100
B	2	L	20	V	200
C	3	M	30	X	300
D	4	N	40	Y	400
E	5	O	50	Z	500
F	6	P	60		
G	7	Q	70		
H	8	R	80		
I	9	S	90		

Şekil 17.52: Kimi Ortaçağ ve Rönesans gizemcilerince kullanılan sayısal alfabe: Yunan sayı sisteminden Latin alfabesine bir çeşit uyarlama. Sistemi özellikle 1653'de A.Kircher betimlemiş (*Oedipi Aegyptiaci*, cilt II, *pars, prima*, s. 488).